


Uponor Vario S sadalītājs FM 7xG3/4 Euro - G1

1140838

- Sadalītājs ar integrētiem plūsmas mērītājiem balansēšanai un noslēgšanai
- Materiāls: nerūsējošais tērauds



Plašāk par Uponor Vario S sadalītājs FM

Specifikācija

plakanu blīvējumu



- Integrētas atgaisošanas atveres un uzpildes un iztukšošanas punkti padevē un atgaitā,
- Cilpas savienojums G3/4" eirokonuss
- Atstatums starp cilpām 50 mm
- Ievadu atstatums 215 mm

Pielietojums

- Grīdas apsildei un dzesēšanai
- Piemērojams ar izpildmehānismiem 1141676 (230V) un 1141677 (24V)
- Maks. spiediens: 6 bāri pie 60°C

Uponor Vario S sadalītājs FM 7xG3/4 Euro - G1

1140838



Tehniskie dati

Item no EAN	6414900440455
Item no GTIN	06414900440455
Item no NRF	8361365
Item no LVI	2022295
Mērvienība	Gab.
Garums (l)	464 mm
Garums (l1)	77 mm
Garums (l2)	87 mm
Z-mērvienība b	50 mm
Z-mērvienība b1	217 mm
Z-mērvienība h	73 mm
Z-mērvienība h1	30 mm
Z-mērvienība h2	50 mm
Z-mērvienība k	385 mm
Z-mērvienība k1	336 mm
Z-mērvienība w	357 mm
Iepakojuma daudzums 1	1
Daudzums iepakojumā 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900500777
Packaging GTIN PL4	06414900322935
Item Unit Length	460
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	4,5 mm
Item Unit Width	235 mm

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv