



## Uponor Vario S sadalītājs FM 16xG3/4 Euro - G1

1140847

- Sadalītājs ar integrētiem plūsmas mērītājiem balansēšanai un noslēgšanai
- Materiāls: nerūsējošais tērauds



### Plašāk par Uponor Vario S sadalītājs FM

#### Specifikācija

plakanu blīvējumu



- Integrētas atgaisošanas atveres un uzpildes un iztukšošanas punkti padevē un atgaitā,
- Cilpas savienojums G3/4" eirokonuss
- Atstatums starp cilpām 50 mm
- Ievadu atstatums 215 mm

#### Pielietojums

- Grīdas apsildei un dzesēšanai
- Piemērojams ar izpildmehānismiem 1141676 (230V) un 1141677 (24V)
- Maks. spiediens: 6 bāri pie 60°C

## Uponor Vario S sadalītājs FM 16xG3/4 Euro - G1

1140847



### Status

Item Available From date

2024-09-02

### Product code

Item no EAN	6414900440547
Item no GF	35001140847
Item no GTIN	06414900440547

### Izmēri

Preces vienības augstums	40
Vienības vienības garums	910
Preces vienības svars	9
Vienības vienības platums	235
Item_UOM	Gab.

### Measurements

LENGTH_L	914
Garums (l1)	77
Garums (l2)	87
Z Mērīšana b	50
Z Mērījums b1	217
Z Mērīšana h	73
Z Mērījums h1	30
Z Mērījums h2	50
Z Mērījums k	835
Z Mērījums k1	336
Z Mērījums w	357

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900500869
Iepakojums GTIN PL4	06414900501354
Iepakojuma augstums PL1	47

lepakojuņa augstums PL4	996
lepakojuņa garums PL1	967
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL4	36
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,014452782
lepakojuņa apjoms PL4	0,95616
lepakojuņa svārs PL1	9,2
lepakojuņa svārs PL4	356
lepakojuņa platums PL1	318
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)