

GF Silenta 3A līkums 45° 40

1146646

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN
- 419, B2 saskaņā ar DIN 412.



Plašāk par GF Silenta 3A līkums 45°

Specifikācija

- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

GF Silenta 3A līkums 45° 40

1146646



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652074696
Item no GF	4704104000321
Item no GTIN	08698652074696
Item no NOBB	60823811
Item no NRF	1486142
Item no RSK	2832133

Izmēri

Preces vienības augstums	85
Vienības vienības garums	55
Preces vienības svars	0,063
Vienības vienības platums	95
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900554794
Iepakojums GTIN PL2	06414900565844
Iepakojums GTIN PL4	06414900565851
Iepakojuma augstums PL1	85
Iepakojuma augstums PL2	243
Iepakojuma augstums PL4	1116
Iepakojuma garums PL1	55
Iepakojuma garums PL2	215
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL2	30
Iepakojuma daudzums PL4	1800

Iepakojuma veids PL1	Piece
Iepakojuma veids PL2	Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,000444125
Iepakojuma apjoms PL2	0,01316574
Iepakojuma apjoms PL4	1,07136
Iepakojuma svars PL1	0,063
Iepakojuma svars PL2	2,19
Iepakojuma svars PL4	156,4
Iepakojuma platums PL1	95
Iepakojuma platums PL2	252
Iepakojuma platums PL4	800

Measurements

Sienas biezums_s	16
Z Mērīšana d	40
Z Mērījums d1	40,5
Z Mērīšana e	1,8
Z Measurement L1	43,5

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbropas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv