


## GF Silenta 3A dubultais atzars 87,5° 110-110

**1146688**

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN
- 419, B2 saskaņā ar DIN 412.



### Plašāk par GF Silenta 3A dubultais atzars 87,5°

#### Specifikācija


- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

#### Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

## GF Silenta 3A dubultais atzars 87,5° 110-110

1146688



### Status

Item Available From date

2026-02-01

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 8698652097145  |
| Item no GF   | 4704211002521  |
| Item no GTIN | 08698652097145 |
| Item no NOBB | 60823853       |
| Item no NRF  | 1486184        |
| Item no RSK  | 2832103        |
| Item no VVS  | 186736110      |

### Izmēri

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Preces vienības augstums  | 241  |
| Vienības vienības garums  | 130  |
| Preces vienības svars     | 1,19 |
| Vienības vienības platums | 268  |
| Item_UOM                  | Gab. |

### Measurements

|                  |       |
|------------------|-------|
| Garums (l2)      | 54,9  |
| Sienas biezums_s | 16    |
| Z Mērīšana d     | 110   |
| Z Mērījums d1    | 110,5 |
| Z Mērījums d2    | 110,5 |
| Z Mērīšana e     | 3,4   |
| Z Measurement L1 | 54,9  |

### Packaging

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Iepakojums GTIN PL1 | 06414900554251 |
| Iepakojums GTIN PL2 | 06414900566681 |
| Iepakojums GTIN PL4 | 06414900566698 |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| lepakojuma augstums PL1 | 241        |
| lepakojuma augstums PL2 | 400        |
| lepakojuma augstums PL4 | 944        |
| lepakojuma garums PL1   | 130        |
| lepakojuma garums PL2   | 800        |
| lepakojuma garums PL4   | 1200       |
| lepakojuma daudzums PL1 | 1          |
| lepakojuma daudzums PL2 | 20         |
| lepakojuma daudzums PL4 | 80         |
| lepakojuma veids PL1    | Piece      |
| lepakojuma veids PL2    | Box        |
| lepakojuma veids PL4    | Pallet     |
| lepakojuma apjoms PL1   | 0,00839644 |
| lepakojuma apjoms PL2   | 0,192      |
| lepakojuma apjoms PL4   | 0,90624    |
| lepakojuma svars PL1    | 1,19       |
| lepakojuma svars PL2    | 25,36      |
| lepakojuma svars PL4    | 126,44     |
| lepakojuma platums PL1  | 268        |
| lepakojuma platums PL2  | 600        |
| lepakojuma platums PL4  | 800        |

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ulborkas 34  
LV-1021, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E  
jautajums.lv@georgfischer.com

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)