

GF Silenta 3A ekscentriskā pāreja 40-32

1146711

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN
- 419, B2 saskaņā ar DIN 412.



Plašāk par GF Silenta 3A ekscentriskā pāreja

Specifikācija

- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

GF Silenta 3A ekscentriskā pāreja 40-32

1146711



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652146447
Item no GF	4704404000521
Item no GTIN	08698652146447
Item no NOBB	60823872
Item no NRF	1486203
Item no RSK	2832172

Izmēri

Preces vienības augstums	100
Vienības vienības garums	50
Preces vienības svars	0,026
Vienības vienības platums	50
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900601931
Iepakojums GTIN PL2	06414900612906
Iepakojums GTIN PL4	06414900612913
Iepakojuma augstums PL1	100
Iepakojuma augstums PL2	400
Iepakojuma augstums PL4	944
Iepakojuma garums PL1	50
Iepakojuma garums PL2	800
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL2	750
Iepakojuma daudzums PL4	3000

Iepakojuma veids PL1	Piece
Iepakojuma veids PL2	Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,00025
Iepakojuma apjoms PL2	0,192
Iepakojuma apjoms PL4	0,90624
Iepakojuma svars PL1	0,026
Iepakojuma svars PL2	21,06
Iepakojuma svars PL4	109,24
Iepakojuma platums PL1	50
Iepakojuma platums PL2	600
Iepakojuma platums PL4	800

Measurements

Sienas biezums_s	16
Z Mērīšana d	40
Z Mērījums d1	32,5
Z Mērīšana e	1,8
Z Measurement L1	36

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbropas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv