


GF Silenta 3A ekscentriskā pāreja 200-160

1146720

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN
- 419, B2 saskaņā ar DIN 412.



Plašāk par GF Silenta 3A ekscentriskā pāreja

Specifikācija


- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

GF Silenta 3A ekscentriskā pāreja 200-160

1146720



Measurements

Iekšējais diametrs di	160
Sienas biezums s	20
Z Mērīšana d	200
Z Mērījums d1	160,6
Z Mērīšana e	4,9
Z Measurement L1	65,8

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652051680
Item no GF	4704420000621
Item no GTIN	08698652051680
Item no NOBB	60823881
Item no NRF	1486212
Item no RSK	2832190
Item no VVS	186751198

Izmēri

Preces vienības augstums	220
Vienības vienības garums	215
Preces vienības svars	1,2
Vienības vienības platums	215
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900553193
Iepakojums GTIN PL2	06414900613088
Iepakojums GTIN PL4	06414900613095
Iepakojuma augstums PL1	220

lepakoījuma augstums PL2	360
lepakoījuma augstums PL4	864
lepakoījuma garums PL1	215
lepakoījuma garums PL2	590
lepakoījuma garums PL4	1200
lepakoījuma daudzums PL1	1
lepakoījuma daudzums PL2	10
lepakoījuma daudzums PL4	80
lepakoījuma veids PL1	Piece
lepakoījuma veids PL2	Box
lepakoījuma veids PL4	Pallet
lepakoījuma apjoms PL1	0,0101695
lepakoījuma apjoms PL2	0,082836
lepakoījuma apjoms PL4	0,82944
lepakoījuma svars PL1	1,2
lepakoījuma svars PL2	13,04
lepakoījuma svars PL4	129,32
lepakoījuma platums PL1	215
lepakoījuma platums PL2	390
lepakoījuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbropas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv