


GF Silenta 3A dubultuzmava 75

1146724

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN
- 419, B2 saskaņā ar DIN 412.



Plašāk par GF Silenta 3A uzmava

Specifikācija


- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

GF Silenta 3A dubultuzmava 75

1146724



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652032443
Item no GF	4704507500221
Item no GTIN	08698652032443
Item no NOBB	60823885
Item no NRF	1486216
Item no RSK	2832206
Item no VVS	186755075

Izmēri

Preces vienības augstums	100
Vienības vienības garums	90
Preces vienības svars	0,115
Vienības vienības platums	90
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900554299
Iepakojums GTIN PL2	06414900613163
Iepakojums GTIN PL4	06414900613170
Iepakojuma augstums PL1	100
Iepakojuma augstums PL2	243
Iepakojuma augstums PL4	1135
Iepakojuma garums PL1	90
Iepakojuma garums PL2	415
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL2	20

lepakošanas daudzums PL4	600
lepakošanas veids PL1	Piece
lepakošanas veids PL2	Box
lepakošanas veids PL4	Pallet
lepakošanas apjoms PL1	0,00081
lepakošanas apjoms PL2	0,02541294
lepakošanas apjoms PL4	1,0896
lepakošanas svars PL1	0,115
lepakošanas svars PL2	2,78
lepakošanas svars PL4	108,4
lepakošanas platums PL1	90
lepakošanas platums PL2	252
lepakošanas platums PL4	800

Measurements

Sienas biezums_s	16
Z Mērīšana d	75,5
Z Mērīšana e	2,1

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulborkas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv