


GF Silenta 3A korķis 110

1146740

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN
- 419, B2 saskaņā ar DIN 412.



Plašāk par GF Silenta 3A korķis

Specifikācija


- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

GF Silenta 3A korķis 110

1146740



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001272
Item no GF	4704911000221
Item no GTIN	08698652001272
Item no NOBB	60823896
Item no NRF	1486227
Item no RSK	2832216
Item no VVS	186753110

Izmēri

Preces vienības augstums	55
Vienības vienības garums	120
Preces vienības svars	0,15
Vienības vienības platums	120
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900554626
Iepakojums GTIN PL2	06414900613385
Iepakojums GTIN PL4	06414900613392
Iepakojuma augstums PL1	55
Iepakojuma augstums PL2	243
Iepakojuma augstums PL4	1135
Iepakojuma garums PL1	120
Iepakojuma garums PL2	415
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL2	25

lepakošanas daudzums PL4	750
lepakošanas veids PL1	Piece
lepakošanas veids PL2	Box
lepakošanas veids PL4	Pallet
lepakošanas apjoms PL1	0,000792
lepakošanas apjoms PL2	0,02541294
lepakošanas apjoms PL4	1,0896
lepakošanas svars PL1	0,15
lepakošanas svars PL2	4,23
lepakošanas svars PL4	151,9
lepakošanas platums PL1	120
lepakošanas platums PL2	252
lepakošanas platums PL4	800

Measurements

Sienas biezums_s	16
Z Mērīšana d	110
Z Mērīšana e	3,4

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulborkas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv