


GF Silenta 3A caurule ar uznavu 50-2000

1147149

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN
- 419, B2 saskaņā ar DIN 412.



Plašāk par GF Silenta 3A caurule ar vienu ligzdu

Specifikācija


- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

GF Silenta 3A caurule ar uznavu 50-2000

1147149



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652069388
Item no GF	4604005010521
Item no GTIN	08698652069388
Item no NOBB	60823904
Item no NRF	1486235
Item no RSK	2749183
Item no VVS	186712200

Izmēri

Preces vienības augstums	50
Vienības vienības garums	2000
Preces vienības svars	0,837
Vienības vienības platums	50
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	2000
Garums (l1)	46
Sienas biezums_s	16
Z Mērīšana d	50
Z Mērījums d1	50,5
Z Mērīšana e	1,8
Z Measurement L1	42,9
Z mērījums m	46

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900598019
Iepakojums GTIN PL4	06414900598026

lepakojuņa augstums PL1	50
lepakojuņa augstums PL4	453
lepakojuņa garums PL1	2000
lepakojuņa garums PL4	2092
lepakojuņa materiāls (numurs) PL4	51
lepakojuņa materiāls (īss) PL4	WOOD
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL4	90
lepakojuņa veids PL1	Piece
lepakojuņa veids PL4	Cage
lepakojuņa apjoms PL1	0,005
lepakojuņa apjoms PL4	0,904082904
lepakojuņa svars PL1	0,837
lepakojuņa svars PL4	91,33
lepakojuņa platums PL1	50
lepakojuņa platums PL4	954

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulborkas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv