


GF Silenta 3A caurule ar uznavu 50x3000

1147150

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN
- 419, B2 saskaņā ar DIN 412.



Plašāk par GF Silenta 3A caurule ar vienu ligzdu

Specifikācija


- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

GF Silenta 3A caurule ar uznavu 50x3000

1147150



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652069395
Item no GF	4604005010621
Item no GTIN	08698652069395
Item no NOBB	60823905
Item no NRF	1486236
Item no RSK	2749184
Item no VVS	186712300

Izmēri

Preces vienības augstums	50
Vienības vienības garums	3000
Preces vienības svars	1,239
Vienības vienības platums	50
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	3000
Garums (l1)	46
Sienas biezums_s	16
Z Mērīšana d	50
Z Mērījums d1	50,5
Z Mērīšana e	1,8
Z Measurement L1	42,9
Z mērījums m	46

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900598033
Iepakojums GTIN PL4	06414900598040

lepakojuma augstums PL1	50
lepakojuma augstums PL4	480
lepakojuma garums PL1	3000
lepakojuma garums PL4	3092
lepakojuma materiāls (numurs) PL4	51
lepakojuma materiāls (īss) PL4	WOOD
lepakojuma daudzums PL1	1
lepakojuma daudzums PL4	90
lepakojuma veids PL1	Piece
lepakojuma veids PL4	Cage
lepakojuma apjoms PL1	0,0075
lepakojuma apjoms PL4	1,4322144
lepakojuma svars PL1	1,239
lepakojuma svars PL4	127,51
lepakojuma platums PL1	50
lepakojuma platums PL4	965

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbropas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv