


GF Silenta 3A caurule ar uznavu 75x1000

1147154

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN
- 419, B2 saskaņā ar DIN 412.



Plašāk par GF Silenta 3A caurule ar vienu ligzdu

Specifikācija


- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

GF Silenta 3A caurule ar uznavu 75x1000

1147154



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163048
Item no GF	4604007510421
Item no GTIN	08698652163048
Item no NOBB	60823909
Item no NRF	1486240
Item no RSK	2749189
Item no VVS	186713100

Izmēri

Preces vienības augstums	75
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,878
Vienības vienības platums	75
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	1000
Garums (l1)	51
Sienas biezums_s	16
Z Mērīšana d	75
Z Mērījums d1	75,6
Z Mērīšana e	2,3
Z Measurement L1	47,8
Z mērījums m	51

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900598088
Iepakojums GTIN PL4	06414900598095

lepakojuma augstums PL1	75
lepakojuma augstums PL4	507
lepakojuma garums PL1	1000
lepakojuma garums PL4	1102
lepakojuma materiāls (numurs) PL4	51
lepakojuma materiāls (īss) PL4	WOOD
lepakojuma daudzums PL1	1
lepakojuma daudzums PL4	70
lepakojuma veids PL1	Piece
lepakojuma veids PL4	Cage
lepakojuma apjoms PL1	0,005625
lepakojuma apjoms PL4	0,63134682
lepakojuma svars PL1	0,878
lepakojuma svars PL4	77,460
lepakojuma platums PL1	75
lepakojuma platums PL4	1130

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbropas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv