


GF Silenta 3A caurule ar uznavu 110x3000

1147162

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN
- 419, B2 saskaņā ar DIN 412.



Plašāk par GF Silenta 3A caurule ar vienu ligzdu

Specifikācija


- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

GF Silenta 3A caurule ar uznavu 110x3000

1147162



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163123
Item no GF	4604011010621
Item no GTIN	08698652163123
Item no NOBB	60823917
Item no NRF	1486248
Item no RSK	2749204
Item no VVS	186714300

Izmēri

Preces vienības augstums	110
Vienības vienības garums	3000
Preces vienības svars	4,751
Vienības vienības platums	110
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	3000
Garums (l1)	58
Sienas biezums_s	16
Z Mērīšana d	110
Z Mērījums d1	110,6
Z Mērīšana e	3,4
Z Measurement L1	54,9
Z mērījums m	58

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900598187
Iepakojums GTIN PL4	06414900598194

lepakojuņa augstums PL1	110
lepakojuņa augstums PL4	590
lepakojuņa garums PL1	3000
lepakojuņa garums PL4	3116
lepakojuņa materiāls (numurs) PL4	51
lepakojuņa materiāls (īss) PL4	WOOD
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL4	40
lepakojuņa veids PL1	Piece
lepakojuņa veids PL4	Cage
lepakojuņa apjoms PL1	0,0363
lepakojuņa apjoms PL4	2,206128
lepakojuņa svars PL1	4,751
lepakojuņa svars PL4	206,040
lepakojuņa platums PL1	110
lepakojuņa platums PL4	1200

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbropas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv