


GF Silenta 3A caurule ar uznavu 125x2000

1147168

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN
- 419, B2 saskaņā ar DIN 412.



Plašāk par GF Silenta 3A caurule ar vienu ligzdu

Specifikācija


- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

GF Silenta 3A caurule ar uznavu 125x2000

1147168



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163178
Item no GF	4604012510521
Item no GTIN	08698652163178
Item no NOBB	60823922
Item no NRF	1486253
Item no RSK	2749210
Item no VVS	186715200

Izmēri

Preces vienības augstums	125
Vienības vienības garums	2000
Preces vienības svars	3,684
Vienības vienības platums	125
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	2000
Garums (l1)	64
Sienas biezums_s	20
Z Mērīšana d	125
Z Mērījums d1	125,6
Z Mērīšana e	3,1
Z Measurement L1	60
Z mērījums m	64

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900598224
Iepakojums GTIN PL4	06414900598231

lepakojuņa augstums PL1	125
lepakojuņa augstums PL4	502
lepakojuņa garums PL1	2000
lepakojuņa garums PL4	2128
lepakojuņa materiāls (numurs) PL4	51
lepakojuņa materiāls (īss) PL4	WOOD
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL4	24
lepakojuņa veids PL1	Piece
lepakojuņa veids PL4	Cage
lepakojuņa apjoms PL1	0,03125
lepakojuņa apjoms PL4	1,15371648
lepakojuņa svars PL1	3,684
lepakojuņa svars PL4	104,416
lepakojuņa platums PL1	125
lepakojuņa platums PL4	1080

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbropas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv