


GF Silenta 3A caurule ar uznavu 160x3000

1147175

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN
- 419, B2 saskaņā ar DIN 412.



Plašāk par GF Silenta 3A caurule ar vienu ligzdu

Specifikācija


- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

GF Silenta 3A caurule ar uznavu 160x3000

1147175



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163345
Item no GF	4604016010621
Item no GTIN	08698652163345
Item no NOBB	60823929
Item no NRF	1486260
Item no RSK	2749217
Item no VVS	186716300

Izmēri

Preces vienības augstums	160
Vienības vienības garums	3000
Preces vienības svars	8,3
Vienības vienības platums	160
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	3000
Garums (l1)	73
Sienas biezums_s	20
Z Mērīšana d	160
Z Mērījums d1	160,7
Z Mērīšana e	3,9
Z Measurement L1	65,8
Z mērījums m	73

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900561167
Iepakojums GTIN PL4	06414900598316

lepakojuņa augstums PL1	160
lepakojuņa augstums PL4	630
lepakojuņa garums PL1	3000
lepakojuņa garums PL4	3146
lepakojuņa materiāls (numurs) PL4	51
lepakojuņa materiāls (īss) PL4	WOOD
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL4	21
lepakojuņa veids PL1	Piece
lepakojuņa veids PL4	Cage
lepakojuņa apjoms PL1	0,0768
lepakojuņa apjoms PL4	2,4180156
lepakojuņa svars PL1	8,3
lepakojuņa svars PL4	190,3
lepakojuņa platums PL1	160
lepakojuņa platums PL4	1220

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbropas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv