


GF Silenta 3A caurule ar uznavu 200x2000

1147180

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN
- 419, B2 saskaņā ar DIN 412.



Plašāk par GF Silenta 3A caurule ar vienu ligzdu

Specifikācija


- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

GF Silenta 3A caurule ar uznavu 200x2000

1147180



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163277
Item no GF	4604020010321
Item no GTIN	08698652163277
Item no NOBB	60823932
Item no NRF	1486263
Item no RSK	2749221
Item no VVS	186717200

Izmēri

Preces vienības augstums	200
Vienības vienības garums	2000
Preces vienības svars	8,809
Vienības vienības platums	200
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	2000
Garums (l1)	85
Sienas biezums_s	20
Z Mērīšana d	200
Z Mērījums d1	200,8
Z Mērīšana e	4,9
Z Measurement L1	72,5
Z mērījums m	85

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900561181
Iepakojums GTIN PL4	06414900598354

lepakojuma augstums PL1	200
lepakojuma augstums PL4	724
lepakojuma garums PL1	2000
lepakojuma garums PL4	2170
lepakojuma materiāls (numurs) PL4	51
lepakojuma materiāls (īss) PL4	WOOD
lepakojuma daudzums PL1	1
lepakojuma daudzums PL4	15
lepakojuma veids PL1	Piece
lepakojuma veids PL4	Cage
lepakojuma apjoms PL1	0,08
lepakojuma apjoms PL4	1,6967664
lepakojuma svars PL1	8,809
lepakojuma svars PL4	148,135
lepakojuma platums PL1	200
lepakojuma platums PL4	1080

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulborkas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv