

## GF Silenta 3A stūra dubultais atzars 87,5° 110-110

**1147222**

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN
- 419, B2 saskaņā ar DIN 412.



### Plašāk par GF Silenta 3A stūra dubultais atzars 87,5°

#### Specifikācija


- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

#### Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

## GF Silenta 3A stūra dubultais atzars 87,5° 110-110

1147222



### Status

Item Available From date

2026-02-01

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 8698652118109  |
| Item no GF   | 4704211003021  |
| Item no GTIN | 08698652118109 |
| Item no NOBB | 60823934       |
| Item no NRF  | 1486265        |
| Item no RSK  | 2832085        |
| Item no VVS  | 186743110      |

### Izmēri

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Preces vienības augstums  | 241  |
| Vienības vienības garums  | 201  |
| Preces vienības svars     | 0,99 |
| Vienības vienības platums | 201  |
| Item_UOM                  | Gab. |

### Measurements

|                  |       |
|------------------|-------|
| Garums (l2)      | 54,9  |
| Sienas biezums_s | 16    |
| Z Mērīšana d     | 110   |
| Z Mērījums d1    | 110,5 |
| Z Mērījums d2    | 110,5 |
| Z Mērīšana e     | 3,4   |
| Z Measurement H  | 222,1 |
| Z Measurement L1 | 54,9  |
| z1               | 52,7  |
| Z2               | 62    |
| Z3               | 58,5  |

## Packaging

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| lepakojuums GTIN PL1     | 06414900554268 |
| lepakojuums GTIN PL2     | 06414900613781 |
| lepakojuums GTIN PL4     | 06414900613798 |
| lepakojuuma augstums PL1 | 241            |
| lepakojuuma augstums PL2 | 360            |
| lepakojuuma augstums PL4 | 864            |
| lepakojuuma garums PL1   | 201            |
| lepakojuuma garums PL2   | 590            |
| lepakojuuma garums PL4   | 1200           |
| lepakojuuma daudzums PL1 | 1              |
| lepakojuuma daudzums PL2 | 20             |
| lepakojuuma daudzums PL4 | 160            |
| lepakojuuma veids PL1    | Piece          |
| lepakojuuma veids PL2    | Box            |
| lepakojuuma veids PL4    | Pallet         |
| lepakojuuma apjoms PL1   | 0,009736641    |
| lepakojuuma apjoms PL2   | 0,082836       |
| lepakojuuma apjoms PL4   | 0,82944        |
| lepakojuuma svars PL1    | 0,99           |
| lepakojuuma svars PL2    | 20,84          |
| lepakojuuma svars PL4    | 191,72         |
| lepakojuuma platums PL1  | 201            |
| lepakojuuma platums PL2  | 390            |
| lepakojuuma platums PL4  | 800            |

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ulborkas 34  
LV-1021, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E  
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv