


## Uponor Uni Pipe PLUS izolēta S15 32x3,0 blue 25m

**1184448**

- spirāle
- izolācijas biezums 15 mm
- siltumvadītspēja  $\lambda=0,040$  W/mK
- apaļa ekstrudēta



### Plašāk par Uponor Uni Pipe PLUS izolēta S15

#### Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT) ražots izmantojot SACP tehnoloģiju
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higieniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

#### Pielietojums


- Pārbaudīts/apstiprināts saskaņā ar LVS EN ISO 21003 Vairākkārtu cauruļvadi ēku iekšējām karstā un aukstā ūdens ietaisēm. Pielietojuma klase 1;2;3;5/10bar.
- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS izolēta S15 32x3,0 blue 25m

1184448



### Status

Item Available From date

2026-04-01

### Product code

Item no EAN	6414900395137
Item no GF	35001184448
Item no GTIN	06414900395137
Item no LVI	1720870
Item no NRF	1510328
Item no RSK	2523126
Item no VVS	087481132

### Izmēri

Preces vienības augstums	67
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,407
Vienības vienības platums	67
Item_UOM	m

### Measurements

Ārējais diametrs_do	32
Z MĒRĪJUMS S	3

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900085830
Iepakojums GTIN PL4	06414900085847
Iepakojuma augstums PL1	254
Iepakojuma augstums PL4	1850
Iepakojuma garums PL1	1140
Iepakojuma garums PL4	1140
Iepakojuma daudzums PL1	25
Iepakojuma daudzums PL4	175

lepakojuuma veids PL1	Base_Box
lepakojuuma veids PL4	Pallet
lepakojuuma apjoms PL1	0,3300984
lepakojuuma apjoms PL4	2,40426
lepakojuuma svars PL1	13,3628
lepakojuuma svars PL4	126
lepakojuuma platums PL1	1140
lepakojuuma platums PL4	1140

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)