

## GF Silenta 3A atzara rādiuss 87,5° 90-50

**1185514**

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN 419, B2 saskaņā ar DIN 412.



### Plašāk par GF Silenta 3A atzara rādiuss 87,5°

#### Specifikācija

- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

#### Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

## GF Silenta 3A atzara rādiuss 87,5° 90-50

1185514



### Status

Item Available From date

2026-02-01

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900269513  |
| Item no GF   | 4704209001321  |
| Item no GTIN | 06414900269513 |
| Item no RSK  | 2832066        |

### Izmēri

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Preces vienības augstums  | 170   |
| Vienības vienības garums  | 180   |
| Preces vienības svars     | 0,246 |
| Vienības vienības platums | 107   |
| Item_UOM                  | Gab.  |

### Measurements

|                  |       |
|------------------|-------|
| Garums (l2)      | 42,8  |
| Sienas biezums_s | 16    |
| Z Mērīšana ALPHA | 87,5° |
| Z Mērīšana d     | 90    |
| Z Mērījums d1    | 90,5  |
| Z Mērījums d2    | 50,5  |
| Z Mērīšana e     | 2,8   |
| Z Measurement L1 | 50,4  |
| Z Measurement LB | 180   |

### Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Iepakojums GTIN PL1     | 06414900601276 |
| Iepakojums GTIN PL2     | 06414900653503 |
| Iepakojuma augstums PL1 | 170            |
| Iepakojuma augstums PL2 | 360            |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| lepakojuņa garums PL1   | 180        |
| lepakojuņa garums PL2   | 590        |
| lepakojuņa daudzums PL1 | 1          |
| lepakojuņa daudzums PL2 | 8          |
| lepakojuņa veids PL1    | Piece      |
| lepakojuņa veids PL2    | Medium_Box |
| lepakojuņa apjoms PL1   | 0,0032742  |
| lepakojuņa apjoms PL2   | 0,082836   |
| lepakojuņa svars PL1    | 0,246      |
| lepakojuņa svars PL2    | 3,3092     |
| lepakojuņa platums PL1  | 107        |
| lepakojuņa platums PL2  | 390        |

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ulbropas 34  
LV-1021, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E  
jautajums.lv@georgfischer.com

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)