


GF Silenta 3A dubultā atzara rādiuss 87,5° 110-110

1185520

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN 419, B2 saskaņā ar DIN 412.



Plašāk par GF Silenta 3A dubultā atzara rādiuss 87,5°

Specifikācija


- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

GF Silenta 3A dubultā atzara rādiuss 87,5° 110-110

1185520



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN 6414900269575

Item no GF 4704211031221

Item no GTIN 06414900269575

Item no RSK 2832109

Izmēri

Preces vienības augstums 292

Vienības vienības garums 256

Preces vienības svars 0,744

Vienības vienības platums 128

Item_UOM Gab.

Measurements

Garums (l2) 54,9

Sienas biezums_s 16

Z Mērīšana ALPHA 87,5°

Z Mērīšana d 110

Z Mērījums d1 110,5

Z Mērījums d2 110,5

Z Mērīšana e 3,4

Z Measurement L1 54,9

Z mērījums m 55

z1 87,3

z2 82,6

z3 53,2

Packaging

Iepakojums GTIN PL1

06414900600118

lepakojuums GTIN PL2	06414900653220
lepakojuuma augstums PL1	292
lepakojuuma augstums PL2	360
lepakojuuma garums PL1	256
lepakojuuma garums PL2	390
lepakojuuma daudzums PL1	1
lepakojuuma daudzums PL2	4
lepakojuuma veids PL1	Piece
lepakojuuma veids PL2	Medium_Box
lepakojuuma apjoms PL1	0,009568256
lepakojuuma apjoms PL2	0,040716
lepakojuuma svars PL1	0,744
lepakojuuma svars PL2	4,3172
lepakojuuma platums PL1	128
lepakojuuma platums PL2	290

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulborkas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv