


GF HT-PP dubultā atzara rādiuss 87,5° 110-110

1185521

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN 419, B2 saskaņā ar DIN 412.




Plašāk par GF HT-PP dubultā atzara rādiuss 87,5°

Pielietojums

- Biroja ēkas, konferenču zāles utt.
- Skolas, bibliotēkas, slimnīcas, viesnīcas, mājas
- Visas pazemes drenāžas sistēmas starp ēku un galveno cauruļvadu
- Ilgtspējīgas / zaļas ēkas
- Industriālās zonas (īstermiņa un ilgtermiņa lietošanai)

GF HT-PP dubultā atzara rādiuss 87,5° 110-110

1185521



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900269582
Item no GF	4901211031221
Item no GTIN	06414900269582

Izmēri

Preces vienības augstums	292
Vienības vienības garums	256
Preces vienības svars	0,514
Vienības vienības platums	128
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900600378
Iepakojums GTIN PL2	06414900653237
Iepakojuma augstums PL1	292
Iepakojuma augstums PL2	360
Iepakojuma garums PL1	256
Iepakojuma garums PL2	390
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL2	4
Iepakojuma veids PL1	Piece
Iepakojuma veids PL2	Medium_Box
Iepakojuma apjoms PL1	0,009568256
Iepakojuma apjoms PL2	0,040716
Iepakojuma svars PL1	0,514
Iepakojuma svars PL2	3,3972
Iepakojuma platums PL1	128

Iepakojuma platums PL2

290

Measurements

Z Mērīšana d 104,2

Z Mērījums d1 113,2

Z Mērījums d2 110,8

Z Mērīšana e 3,5

Z mērījums m 58

z1 87,4

Z2 82,6

Z3 53,5

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbropas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv