

GF Silenta 3A korķis 90

1185531

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN
- 419, B2 saskaņā ar DIN 412.



Plašāk par GF Silenta 3A korķis

Specifikācija

- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

GF Silenta 3A korķis 90

1185531



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900269681
Item no GF	4704909030021
Item no GTIN	06414900269681
Item no RSK	2832215

Izmēri

Preces vienības augstums	100
Vienības vienības garums	60
Preces vienības svars	0,112
Vienības vienības platums	100
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900552769
Iepakojums GTIN PL2	06414900653336
Iepakojuma augstums PL1	100
Iepakojuma augstums PL2	360
Iepakojuma garums PL1	60
Iepakojuma garums PL2	390
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL2	50
Iepakojuma veids PL1	Piece
Iepakojuma veids PL2	Bag
Iepakojuma apjoms PL1	0,0006
Iepakojuma apjoms PL2	0,040716
Iepakojuma svars PL1	0,112
Iepakojuma svars PL2	6,9412

Iepakojuma platums PL1	100
Iepakojuma platums PL2	290
Measurements	
Sienas biezums_s	16
Z Mērīšana d	90
Z Mērīšana e	2,8

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv