

GF Silenta 3A paralēlais atzars AMS sistēmā 87,5° 90-90

1185535

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN 419, B2 saskaņā ar DIN 412.



Plašāk par GF Silenta 3A paralēlais atzars AMS sistēmā 87,5°

Specifikācija

- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

GF Silenta 3A paralēlais atzars AMS sistēmā 87,5° 90-90

1185535



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900269728
Item no GF	4704209032021
Item no GTIN	06414900269728
Item no RSK	2832224

Izmēri

Preces vienības augstums	280
Vienības vienības garums	237
Preces vienības svars	0,582
Vienības vienības platums	107
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (l2)	50,2
Sienas biezums_s	16
Z Mērīšana d	90
Z Mērījums d1	90,5
Z Mērījums d2	90,5
Z Mērīšana e	2,8
Z Measurement L1	56,5
Z Measurement LB	222

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900600095
Iepakojums GTIN PL2	06414900653374
Iepakojuma augstums PL1	280
Iepakojuma augstums PL2	360
Iepakojuma garums PL1	237

lepakojuma garums PL2	590
lepakojuma daudzums PL1	1
lepakojuma daudzums PL2	4
lepakojuma veids PL1	Piece
lepakojuma veids PL2	Medium_Box
lepakojuma apjoms PL1	0,00710052
lepakojuma apjoms PL2	0,082836
lepakojuma svars PL1	0,582
lepakojuma svars PL2	3,6692
lepakojuma platums PL1	107
lepakojuma platums PL2	390

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulborkas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv