


Uponor Teck Varerør black 25/20 50m, Nordtest

1001210

- Leveres som kveil



Om Uponor Teck Varerør black

Spesifikasjon


- Korrugert, laget av polyetylen med høy tetthet (HDPE)
- brannklassifisering E i henhold til en 13501-1
- leveres på kveil

Søknad

Bruk av rør i varerør-installasjon reduserer risikoen for vannskader og muliggjør utskifting av mediarøret.

Uponor Teck Varerør black 25/20 50m, Nordtest

1001210



Measurements

Indre_diameter_di	20
Ytre Diameter_do	25

Product code

Item no EAN	7321500018566
Item no GTIN	07321500018566
Item no LVI	2013525
Item no NOBB	41943035
Item no NRF	5110124
Item no RSK	2417064
Item no VVS	087261125

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	25
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,07
Vareenhetsbredde	25
Item_UOM	M

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905250752
Emballasje GTIN PL4	06414905250769
Emballasjehøyde PL1	725
Emballasjehøyde PL4	2100
Emballaselengde PL1	725
Emballaselengde PL4	1150
Emballasje mengde PL1	50
Emballasje mengde PL4	1000
Emballasjetype PL1	Coil
Emballasjetype PL4	Pallet

Emballasjevolum PL1	0,07884375
Emballasjevolum PL4	2,77725
Emballasjeverkt PL1	3,5
Emballasjeverkt PL4	88
Emballasjebredde PL1	150
Emballasjebredde PL4	1150

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no