


Uponor Teck Varerør black 28/23 50m, Nordtest

1001211

- Leveres som kveil



Om Uponor Teck Varerør black

Spesifikasjon

- Korrugert, laget av polyetylen med høy tetthet (HDPE)
- brannklassifisering E i henhold til en 13501-1
- leveres på kveil

Søknad

Bruk av rør i varerør-installasjon reduserer risikoen for vannskader og muliggjør utskifting av mediarøret.

Uponor Teck Varerør black 28/23 50m, Nordtest

1001211



Measurements

Indre_diameter_di	23
Ytre Diameter_do	28

Product code

Item no EAN	7321500018573
Item no GTIN	07321500018573
Item no LVI	2013526
Item no NOBB	41943046
Item no NRF	5110125
Item no RSK	2417065
Item no VVS	087261128

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	28
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,08
Vareenhetsbredde	28
Item_UOM	M

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905250776
Emballasje GTIN PL4	06414905250783
Emballasjehøyde PL1	710
Emballasjehøyde PL4	2100
Emballaselengde PL1	710
Emballaselengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	50
Emballasje mengde PL4	1000
Emballasjetype PL1	Coil
Emballasjetype PL4	Pallet

Emballasjevolum PL1	0,10082
Emballasjevolum PL4	3,024
Emballasjeverkt PL1	4
Emballasjeverkt PL4	105
Emballasjebredde PL1	200
Emballasjebredde PL4	1200

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no