


Uponor Teck Varerør black 34/28 50m, Nordtest

1001212

- Leveres som kveil



Om Uponor Teck Varerør black

Spesifikasjon

- Korrugert, laget av polyetylen med høy tetthet (HDPE)
- brannklassifisering E i henhold til en 13501-1
- leveres på kveil

Søknad

Bruk av rør i varerør-installasjon reduserer risikoen for vannskader og muliggjør utskifting av mediarøret.

Uponor Teck Varerør black 34/28 50m, Nordtest

1001212



Measurements

Indre_diameter_di	28
Ytre Diameter_do	34

Product code

Item no EAN	7321500018580
Item no GTIN	07321500018580
Item no LVI	2013534
Item no NOBB	41943054
Item no NRF	5110128
Item no RSK	2417067
Item no VVS	087261134

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	34
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,096
Vareenhetsbredde	34
Item_UOM	M

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905250790
Emballasje GTIN PL4	06414905250806
Emballasjehøyde PL1	780
Emballasjehøyde PL4	2100
Emballaselengde PL1	780
Emballaselengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	50
Emballasje mengde PL4	1000
Emballasjetype PL1	Coil
Emballasjetype PL4	Pallet

Emballasjevolum PL1	0,1521
Emballasjevolum PL4	3,024
Emballasjeverkt PL1	4,8
Emballasjeverkt PL4	121
Emballasjebredde PL1	250
Emballasjebredde PL4	1200

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no