


## Uponor Multi Galvanisert vinkel 34

1001231

- Anvendes for å oppnå en mindre bøyeradius på røret
- Galvanisert stål
- Bøyefikstur 90°



### Om Uponor Multi Galvanisert vinkel

#### Spesifikasjon

- Gulvvarme installasjons tilbehør og komponenter for flere systemer / løsninger.

#### Søknad

- Gulvvarme og kjøling

## Uponor Multi Galvanisert vinkel 34

1001231



### Measurements

Indre_diameter_di	32
LENGTH_L	210
Z Mål h	28
Z	137

### Product code

Item no EAN	7321500019075
Item no GF	35001001231
Item no GTIN	07321500019075
Item no LVI	2014332
Item no NOBB	41944492
Item no NRF	5110777
Item no RSK	2418469
Item no VVS	087251134

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	33
Vare Enhetslengde	280
Vare Enhetsvekt	0,263
Vareenhetsbredde	37
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905431625
Emballasje GTIN PL4	06414905455751
Emballasjehøyde PL1	50
Emballasjehøyde PL4	550
Emballasjelengde PL1	350
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	2

Emballasje mengde PL4	1400
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0007875
Emballasjevolum PL4	0,528
Emballasjevekt PL1	0,531
Emballasjevekt PL4	393,2
Emballasjebredde PL1	45
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)