

## Uponor Fluvia Maks temperatur begrenser 5-60deg

1005504

- Maks.temp.begrenser 5-60 ° C for pumpestopp



### Om Uponor Fluvia Maks temperatur begrenser

#### Spesifikasjon

- Forhåndsmontert -  
Fluvia Move-pumpe/shuntgrupper med tilførselstemperaturkontrolleren Uponor Smatrix  
Move - Fluvia T kan installeres med braketter til venstre eller høyre på installasjonen

#### Søknad

- Maks. primærtemperatur: 90 °C – Maks. sekundær temperatur: 55 -60°C

## Uponor Fluvia Maks temperatur begrenser 5-60deg

1005504



### Product code

Item no EAN	4021598024083
Item no GTIN	04021598024083
Item no NRF	8361184
Item no VVS	466260995

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	115
Vare Enhetslengde	46
Vare Enhetsvekt	0,14
Vareenhetsbredde	55
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905252275
Emballasje GTIN PL3	06414905252282
Emballasje GTIN PL4	06414905655922
Emballasjehøyde PL1	125
Emballasjehøyde PL3	135
Emballasjehøyde PL4	1000
Emballasjelengde PL1	65
Emballasjelengde PL3	390
Emballasjelengde PL4	800
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	10
Emballasje mengde PL4	480
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,000446875

Emballasjevolum PL3	0,01026675
Emballasjevolum PL4	0,96
Emballasjeverkt PL1	0,19
Emballasjeverkt PL3	2
Emballasjeverkt PL4	121
Emballasjebredde PL1	55
Emballasjebredde PL3	195
Emballasjebredde PL4	1200

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)