

Uponor Ecoflex H-isolasjonssett 200/175/140

1007355

- H-sett for tilkobling fra et rør over til doble rør.
- ABS halvplater med isolasjon og reduksjonsspigots -
- ekstra gummi endekapper som trengs for tetthet
- Traffic belastning med spesiell betong konstruksjon mulig



Om Uponor Ecoflex H-isolasjonssett

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad

- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex H-isolasjonssett 200/175/140

1007355



Measurements

Indre_diameter_di1	200
Indre_diameter_di2	175
Indre_diameter_di3	140
LENGTH_L	1290
Lengde (l1)	1260
Z Måling b	428

Product code

Item no EAN	4021598100831
Item no GF	35001007355
Item no GTIN	04021598100831
Item no NRF	8361406
Item no RSK	2190449
Item no VVS	087902840

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	550
Vare Enhetslengde	1290
Vare Enhetsvekt	16,4
Vareenhetsbredde	1260
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905433636
Emballasjehøyde PL1	650
Emballasjelengde PL1	1500
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjevolum PL1	1,4625
Emballasjevekt PL1	16,401

Emballasjebredden PL1

1500

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no