


Uponor Ecoflex Veggteining, PWP 175

1007361

- For betongkjerne hull eller fibersementrør
- del for å forsegle foringsrøret
- gjelder for PWP (trykkvann)
- vanntett opp til 0,3 bar



Om Uponor Ecoflex Veggteining, PWP

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Veggteining, PWP 175

1007361



Measurements

Indre_diameter_di	175
LENGTH_L	110
Ytre Diameter_do	250

Product code

Item no EAN	4021598101036
Item no GF	35001007361
Item no GTIN	04021598101036
Item no NRF	8361408
Item no VVS	087916217

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	250
Vare Enhetslengde	110
Vare Enhetsvekt	3,3
Vareenhetsbredde	250
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905252442
Emballasjehøyde PL1	115
Emballasjelengde PL1	260
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjevolum PL1	0,007774
Emballasjevekt PL1	3,744
Emballasjebredde PL1	260

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no