


Uponor Ecoflex Veggtefning, PWP 200

1007362

- For betongkjernehull eller fibersementrør
- del for å forsegle foringsrøret
- gjelder for PWP (trykkvann)
- vanntett opp til 0,3 bar



Om Uponor Ecoflex Veggtefning, PWP

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Veggtetning, PWP 200

1007362



Measurements

Indre_diameter_di	200
LENGTH_L	110
Ytre Diameter_do	300

Product code

Item no EAN	4021598101043
Item no GF	35001007362
Item no GTIN	04021598101043
Item no VVS	087916220

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	300
Vare Enhetslengde	110
Vare Enhetsvekt	5,238
Vareenhetsbredde	300
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905433643
Emballasjehøyde PL1	115
Emballasjelengde PL1	305
Emballasjemateriale (nummer) PL1	20
Emballasjemateriale (kort) PL1	PAP
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjevolum PL1	0,010697875
Emballasjevekt PL1	5,38
Emballasjebredde PL1	305

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no