


Uponor Ecoflex ekstra innlegg 175

1007366

- For betong kjerne hull eller fibersementrør
- del for å eliminere radial belastning av foringsrøret
- brukes med Uponor veggforsegling PWP



Om Uponor Ecoflex ekstra innlegg

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex ekstra innlegg 175

1007366



Measurements

Indre_diameter_di	175
LENGTH_L	65
Ytre Diameter_do	250

Product code

Item no EAN	4021598100879
Item no GF	35001007366
Item no GTIN	04021598100879
Item no NRF	8361412
Item no VVS	087916117

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	250
Vare Enhetslengde	65
Vare Enhetsvekt	2,25
Vareenhetsbredde	250
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905633289
Emballasjehøyde PL1	115
Emballasjelengde PL1	260
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjevolum PL1	0,0076245
Emballasjevekt PL1	2,239
Emballasjebredde PL1	255

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no