

Uponor Ecoflex ekstra innlegg 200

1007367

- For betong kjerne hull eller fibersementrør
- del for å eliminere radial belastning av foringsrøret
- brukes med Uponor veggforsegling PWP



Om Uponor Ecoflex ekstra innlegg

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad

- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex ekstra innlegg 200

1007367



Measurements

Indre_diameter_di	200
LENGTH_L	65
Ytre Diameter_do	300

Product code

Item no EAN	4021598100886
Item no GF	35001007367
Item no GTIN	04021598100886
Item no VVS	087916120

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	300
Vare Enhetslengde	65
Vare Enhetsvekt	3,44
Vareenhetsbredde	300
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905633296
Emballasjehøyde PL1	115
Emballasjelengde PL1	305
Emballasjemateriale (nummer) PL1	20
Emballasjemateriale (kort) PL1	PAP
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjevolum PL1	0,0105225
Emballasjevekt PL1	3,582
Emballasjebredde PL1	300

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no