


Uponor Multi Galvanisert vinkel 25

1009006

- Anvendes for å oppnå en mindre bøyeradius på røret
- Galvanisert stål
- Bøyefikstur 90°



Om Uponor Multi Galvanisert vinkel

Spesifikasjon

- Gulvvarme installasjons tilbehør og komponenter for flere systemer / løsninger.

Søknad

- Gulvvarme og kjøling

Uponor Multi Galvanisert vinkel 25

1009006



Measurements

Indre_diameter_di	25,5
LENGTH_L	170
Z Mål h	22
Z	134

Product code

Item no EAN	7321500019068
Item no GF	35001009006
Item no GTIN	07321500019068
Item no LVI	2014325
Item no NOBB	47652012
Item no NRF	5110776
Item no RSK	2418468
Item no VVS	087251125

Dimensjoner

Element Enhets høyde	30
Vare Enhetslengde	238
Vare Enhetsvekt	0,132
Vareenhetsbredde	30
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905434411
Emballasje GTIN PL4	06414905487615
Emballasjehøyde PL1	50
Emballasjehøyde PL4	350
Emballasjelengde PL1	245
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	10

Emballasje mengde PL4	2340
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0023275
Emballasjevolum PL4	0,336
Emballasjevekt PL1	1,324
Emballasjevekt PL4	334,816
Emballasjebredde PL1	190
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no