


Uponor Ecoflex Veggjennomføring 140

1018269

- For betong og mursteinsvegger
- Bruksområde for NWP = ingen vannbelastet områder.
- Innholder PE rør og krympemansjett



Om Uponor Ecoflex Veggjennomføring

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Veggjennomføring 140

1018269



Measurements

Indre_diameter_di	175
LENGTH_L	550
Ytre Diameter_do	200

Product code

Item no EAN	6414905254071
Item no GF	35001018269
Item no GTIN	06414905254071
Item no LVI	3010614
Item no NRF	8360923
Item no RSK	2282157
Item no VVS	087913172

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	200
Vare Enhetslengde	550
Vare Enhetsvekt	1,615
Vareenhetsbredde	200
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905259397
Emballasjehøyde PL1	203
Emballasjelengde PL1	550
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjevolum PL1	0,02266495
Emballasjevekt PL1	1,623
Emballasjebredde PL1	203

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no