

Uponor Wipex Overgangsmuffe G1 1/4

1018303

- Sylindrisk gjenge G " med O-ring
- Maks. trykk 10 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing



Om Uponor Wipex Overgangsmuffe

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad

- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Overgangsmuffe G1 1/4

1018303



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	1 1/4
Sylindrisk_tråd_G1	1 1/4
LENGTH_L	84
z1	68

Product code

Item no EAN	7331541099691
Item no GF	35001018303
Item no GTIN	07331541099691
Item no LVI	1938032
Item no NOBB	41946198
Item no NRF	8360762
Item no RSK	2410653
Item no VVS	087837032

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	55
Vare Enhetslengde	85
Vare Enhetsvekt	0,468
Vareenhetsbredde	55
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905437795
Emballasje GTIN PL3	06414905446612
Emballasje GTIN PL4	06414905490622
Emballasjehøyde PL1	58
Emballasjehøyde PL3	145
Emballasjehøyde PL4	700
Emballasjelengde PL1	293

Emballasjelengde PL3	250
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	10
Emballasje mengde PL4	960
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,000985652
Emballasjevolum PL3	0,0050025
Emballasjevolum PL4	0,672
Emballasjevekt PL1	0,472
Emballasjevekt PL3	4,824
Emballasjevekt PL4	488,104
Emballasjebredde PL1	58
Emballasjebredde PL3	138
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no