

## Uponor Wipex Overgangsmuffe G3

**1018305**

- Sylindrisk gjenge G " med O-ring
- Maks. trykk 10 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing



### Om Uponor Wipex Overgangsmuffe

#### Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

#### Søknad

- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Wipex Overgangsmuffe G3

1018305



### Measurements

Sylindrisk_tråd_G	3
Sylindrisk_tråd_G1	3
LENGTH_L	135
z1	111

### Product code

Item no EAN	7331541099714
Item no GF	35001018305
Item no GTIN	07331541099714
Item no LVI	1938080
Item no NOBB	41946217
Item no NRF	8360764
Item no RSK	2410655
Item no VVS	087837080

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	140
Vare Enhetslengde	102
Vare Enhetsvekt	2,057
Vareenhetsbredde	102
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905437818
Emballasje GTIN PL3	06414905446636
Emballasje GTIN PL4	06414905490639
Emballasjehøyde PL1	143
Emballasjehøyde PL3	145
Emballasjehøyde PL4	700
Emballasjelengde PL1	105

Emballasjelengde PL3	272
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	5
Emballasje mengde PL4	240
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,001576575
Emballasjevolum PL3	0,0100572
Emballasjevolum PL4	0,672
Emballasjevekt PL1	2,072
Emballasjevekt PL3	10,649
Emballasjevekt PL4	536,152
Emballasjebredde PL1	105
Emballasjebredde PL3	255
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)