


## Uponor Ecoflex endetetning Twin 25+32+50/175

**1018308**

- For 2 medie rør
- Beskytter rør enden for fukt og smuss
- Vanntett opp til 0,3 bar
- Innholder EPDM gummi kappe, rustfritt stål klammer og tettering



### Om Uponor Ecoflex endetetning Twin

#### Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

#### Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Ecoflex endetetning Twin 25+32+50/175

1018308



### Measurements

Indre_diameter_di	175
Indre_diameter_di1	50
Indre_diameter_di2	25
LENGTH_L	184
Lengde (l1)	90

### Product code

Item no EAN	6414905257799
Item no GF	35001018308
Item no GTIN	06414905257799
Item no LVI	3010794
Item no NOBB	41945680
Item no NRF	8360615
Item no RSK	2190583
Item no VVS	087856450

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	175
Vare Enhetslengde	200
Vare Enhetsvekt	0,45
Vareenhetsbredde	175
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905259434
Emballasjehøyde PL1	191
Emballasjelengde PL1	203
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjevolum PL1	0,0077546

Emballasjevekt PL1	0,454
Emballasjebredde PL1	200

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)