


Uponor Ecoflex endetetning Twin 25+32+40/175

1018309

- For 2 medie rør
- Beskytter rør enden for fukt og smuss
- Vanntett opp til 0,3 bar
- Innholder EPDM gummi kappe, rustfritt stål klammer og tettering



Om Uponor Ecoflex endetetning Twin

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex endetetning Twin 25+32+40/175

1018309



Measurements

Indre_diameter_di	175
Indre_diameter_di1	40
Indre_diameter_di2	25
LENGTH_L	184
Lengde (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257775
Item no GF	35001018309
Item no GTIN	06414905257775
Item no LVI	3010793
Item no NOBB	41945695
Item no NRF	8360617
Item no RSK	2190582
Item no VVS	087856440

Dimensjoner

Element Enhets høyde	210
Vare Enhetslengde	204
Vare Enhetsvekt	0,44
Vareenhetsbredde	185
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905259441
Emballasjehøyde PL1	214
Emballasjelengde PL1	208
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjevolum PL1	0,008412768

Emballasjevekt PL1	0,444
Emballasjebredde PL1	189

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no