


## Uponor Ecoflex Endetetning Single 90+110/175

**1018311**

- For 1 medierør
- Beskytter rørenden for fukt og smuss
- Vanntett opp til 0,3 bar
- Innholder EPDM gummikappe, rustfritt stålklemmer og tettering



### Om Uponor Ecoflex Endetetning Single

#### Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

#### Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Ecoflex Endetetning Single 90+110/175

1018311



### Measurements

Indre_diameter_di	175
Indre_diameter_di1	110
Indre_diameter_di2	90
LENGTH_L	184
Lengde (l1)	90

### Product code

Item no EAN	6414905257614
Item no GF	35001018311
Item no GTIN	06414905257614
Item no LVI	3010788
Item no NRF	8360672
Item no RSK	2282759
Item no VVS	087856790

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	120
Vare Enhetslengde	198
Vare Enhetsvekt	0,46
Vareenhetsbredde	188
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905259465
Emballasjehøyde PL1	200
Emballasjelengde PL1	245
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjevolum PL1	0,0098
Emballasjevekt PL1	0,466

Emballasjebredden PL1

200

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)