


## Uponor Ecoflex Endetetning Single 63+75/175

**1018312**

- For 1 medierør
- Beskytter rørenden for fukt og smuss
- Vanntett opp til 0,3 bar
- Innholder EPDM gummikappe, rustfritt stålklemmer og tetting



### Om Uponor Ecoflex Endetetning Single

#### Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

#### Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Ecoflex Endetetning Single 63+75/175

1018312



### Measurements

Indre_diameter_di	175
Indre_diameter_di1	75
Indre_diameter_di2	63
LENGTH_L	184
Lengde (l1)	90

### Product code

Item no EAN	6414905257591
Item no GF	35001018312
Item no GTIN	06414905257591
Item no LVI	3010787
Item no NOBB	49213515
Item no NRF	8360603
Item no RSK	2190578
Item no VVS	087856375

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	219
Vare Enhetslengde	203
Vare Enhetsvekt	0,44
Vareenhetsbredde	187
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905259489
Emballasjehøyde PL1	223
Emballasjelengde PL1	207
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjevolum PL1	0,008816751

Emballasjevekt PL1

0,444

Emballasjebredde PL1

191

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)