


Uponor Wipex Tippunion PN10 25x3,5-G1

1018336

- Tilkobling av PE-Xa eller PE-rør
- Sylinderisk gjenge G " for O-ring forsegling
- Maks. trykk 6 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing



Om Uponor Wipex Tippunion PN10

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylinderisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Tippunion PN10 25x3,5-G1

1018336



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	1
LENGTH_L	47
Lengde (l1)	12
Lengde (l2)	21
Veggykkelse_s	3,5
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541114080
Item no GF	35001018336
Item no GTIN	07331541114080
Item no LVI	1932127
Item no NOBB	53581776
Item no NRF	5110029
Item no RSK	1883173
Item no VVS	087883125

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	46
Vare Enhetslengde	47
Vare Enhetsvekt	0,194
Vareenhetsbredde	38
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905259854
Emballasje GTIN PL3	06414905259861
Emballasje GTIN PL4	06414905259878
Emballasjehøyde PL1	48
Emballasjehøyde PL3	145

Emballasjehøyde PL4	800
Emballasjelengde PL1	49
Emballasjelengde PL3	268
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	40
Emballasje mengde PL4	1440
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00009408
Emballasjevolum PL3	0,009715
Emballasjevolum PL4	0,768
Emballasjevekt PL1	0,199
Emballasjevekt PL3	8,14
Emballasjevekt PL4	318,04
Emballasjebredde PL1	40
Emballasjebredde PL3	250
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no