


## Uponor Wipex T-rør G1-G1-G1

**1018345**

- Sylindrisk gjenge G " med O-ring
- Maks. trykk 10 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing



### Om Uponor Wipex T-rør

#### Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

#### Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Wipex T-rør G1-G1-G1

1018345



### Measurements

Sylindrisk_tråd_G	1
Lengde (I1)	35
Lengde (I2)	35
Lengde (I3)	35

### Product code

Item no EAN	7331541098915
Item no GF	35001018345
Item no GTIN	07331541098915
Item no LVI	1933025
Item no NOBB	41947303
Item no NRF	8362413
Item no RSK	2410622
Item no VVS	087842008

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	45
Vare Enhetslengde	70
Vare Enhetsvekt	0,333
Vareenhetsbredde	60
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905260065
Emballasje GTIN PL3	06414905260072
Emballasje GTIN PL4	06414905260089
Emballasjehøyde PL1	48
Emballasjehøyde PL3	140
Emballasjehøyde PL4	750
Emballaselengde PL1	73

Emballasjelengde PL3	248
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	20
Emballasje mengde PL4	1920
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,000220752
Emballasjevolum PL3	0,00479136
Emballasjevolum PL4	0,72
Emballasjevekt PL1	0,337
Emballasjevekt PL3	6,755
Emballasjevekt PL4	681,544
Emballasjebredde PL1	63
Emballasjebredde PL3	138
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)