

## Uponor Wipex T-rør G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

**1018346**

- Sylinderisk gjenge G " med O-ring
- Maks. trykk 10 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing



### Om Uponor Wipex T-rør

#### Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

#### Søknad

- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylinderisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Wipex T-rør G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346



### Measurements

Sylindrisk_tråd_G	1 1/4
Lengde (I1)	42
Lengde (I2)	42
Lengde (I3)	42

### Product code

Item no EAN	7331541098885
Item no GF	35001018346
Item no GTIN	07331541098885
Item no LVI	1933032
Item no NOBB	41945903
Item no NRF	8360701
Item no RSK	2410623
Item no VVS	087842010

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	55
Vare Enhetslengde	83
Vare Enhetsvekt	0,503
Vareenhetsbredde	78
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905260096
Emballasje GTIN PL3	06414905260102
Emballasje GTIN PL4	06414905260119
Emballasjehøyde PL1	87
Emballasjehøyde PL3	140
Emballasjehøyde PL4	700
Emballasjelengde PL1	85

Emballasjelengde PL3	248
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	10
Emballasje mengde PL4	960
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0005916
Emballasjevolum PL3	0,00479136
Emballasjevolum PL4	0,672
Emballasjevekt PL1	0,506
Emballasjevekt PL3	5,125
Emballasjevekt PL4	523,72
Emballasjebredde PL1	80
Emballasjebredde PL3	138
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)