


Uponor Wipex Albue G1-G1

1018350

- Sylindrisk gjenge G " med O-ring
- Maks. trykk 10 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing



Om Uponor Wipex Albue

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Albue G1-G1

1018350



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	1
Lengde (I1)	35
Lengde (I2)	35

Product code

Item no EAN	7331541098861
Item no GF	35001018350
Item no GTIN	07331541098861
Item no LVI	1935025
Item no NOBB	41947292
Item no NRF	8362411
Item no RSK	2410618
Item no VVS	087832008

Dimensjoner

Element Enhets høyde	46
Vare Enhetslengde	54
Vare Enhetsvekt	0,279
Vareenhetsbredde	53
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905260171
Emballasje GTIN PL3	06414905260188
Emballasje GTIN PL4	06414905260195
Emballasjehøyde PL1	48
Emballasjehøyde PL3	140
Emballasjehøyde PL4	700
Emballasjelengde PL1	56
Emballasjelengde PL3	248

Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	20
Emballasje mengde PL4	1920
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00014784
Emballasjevolum PL3	0,00479136
Emballasjevolum PL4	0,672
Emballasjevekt PL1	0,283
Emballasjevekt PL3	5,675
Emballasjevekt PL4	547,2
Emballasjebredde PL1	55
Emballasjebredde PL3	138
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no