

## Uponor Wipex flens F50/4-125/G2

**1018362**

- Sylindrisk gjenge G " med O-ring
- Maks. 10 bar/95°C eller 16 bar/20°C
- DR messing



### Om Uponor Wipex flens

#### Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

#### Søknad

- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Wipex flens F50/4-125/G2

1018362



### Measurements

Sylindrisk_tråd_G	2
Ytre Diameter_do	165
Z Mål k	125

### Product code

Item no EAN	7331541099325
Item no GF	35001018362
Item no GTIN	07331541099325
Item no LVI	1938150
Item no NOBB	41946145
Item no NRF	8360754
Item no RSK	2410648
Item no VVS	087844050

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	22
Vare Enhetslengde	165
Vare Enhetsvekt	3,028
Vareenhetsbredde	165
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905437924
Emballasje GTIN PL3	06414905446742
Emballasje GTIN PL4	06414905490721
Emballasjehøyde PL1	25
Emballasjehøyde PL3	145
Emballasjehøyde PL4	700
Emballasjelengde PL1	168
Emballasjelengde PL3	272

Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	4
Emballasje mengde PL4	192
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0007056
Emballasjevolum PL3	0,0100572
Emballasjevolum PL4	0,672
Emballasjevekt PL1	3,043
Emballasjevekt PL3	12,337
Emballasjevekt PL4	617,19
Emballasjebredde PL1	168
Emballasjebredde PL3	255
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)