


Uponor Wipex Overgangsnippel utv / innv G3-G1

1018374

- Sylindrisk gjenge G " med O-ring
- Maks. trykk 10 bar/95°C eller 16 bar/20°C
- DR messing



Om Uponor Wipex Overgangsnippel utv / innv

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad

- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Overgangsnippel utv / innv G3-G1

1018374



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	3
Sylindrisk_tråd_G1	1
LENGTH_L	47
z1	23

Product code

Item no EAN	7331541099035
Item no GF	35001018374
Item no GTIN	07331541099035
Item no LVI	1934060
Item no NOBB	41946077
Item no NRF	8360736
Item no RSK	2410641
Item no VVS	087836177

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	50
Vare Enhetslengde	105
Vare Enhetsvekt	0,945
Vareenhetsbredde	105
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905438013
Emballasje GTIN PL3	06414905446834
Emballasje GTIN PL4	06414905490769
Emballasjehøyde PL1	53
Emballasjehøyde PL3	145
Emballasjehøyde PL4	750
Emballasjelengde PL1	108

Emballasjelengde PL3	250
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	6
Emballasje mengde PL4	576
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,000618192
Emballasjevolum PL3	0,0050025
Emballasjevolum PL4	0,72
Emballasjevekt PL1	0,949
Emballasjevekt PL3	5,751
Emballasjevekt PL4	577,096
Emballasjebredde PL1	108
Emballasjebredde PL3	138
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no