


Uponor Teck Varerør black 54/48 25m

1023127

- Leveres som kveil



Om Uponor Teck Varerør black

Spesifikasjon


- Korrugert, laget av polyetylen med høy tetthet (HDPE)
- brannklassifisering E i henhold til en 13501-1
- leveres på kveil

Søknad

Bruk av rør i varerør-installasjon reduserer risikoen for vannskader og muliggjør utskifting av mediarøret.

Uponor Teck Varerør black 54/48 25m

1023127



Measurements

Indre_diameter_di	48
Ytre Diameter_do	54

Product code

Item no EAN	7321500018597
Item no GF	35001023127
Item no GTIN	07321500018597
Item no LVI	2013551
Item no NOBB	41943065
Item no NRF	5110136
Item no RSK	2417070
Item no VVS	087261154

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	53.2
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,2052
Vareenhetsbredde	53.2
Item_UOM	M

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905439157
Emballasje GTIN PL4	06414905491223
Emballasjehøyde PL1	284
Emballasjehøyde PL4	1900
Emballasjelengde PL1	640
Emballasjelengde PL4	1280
Emballasje mengde PL1	25
Emballasje mengde PL4	600
Emballasjetype PL1	Coil

Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,1163264
Emballasjevolum PL4	3,11296
Emballasjevekt PL1	5,13
Emballasjevekt PL4	135,12
Emballasjebredde PL1	640
Emballasjebredde PL4	1280

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no