


Uponor Aqua PLUS Adapter med O-ring Q&E E NKB DR 15-3/8"MT

1025880

- For Q&E fordeler med utskiftbare avstikk



Om Uponor Aqua PLUS Adapter med O-ring Q&E E NKB DR

Spesifikasjon


- Vanntette skap i henhold til NT VVS 129
- for forelere med c/c 50 mm
- for M7 skapmuffer
- inkluderer skap, sprutdeksler og tilbehørspose
- dører og rammer (hvis nødvendig) bør bestilles separat
- RAL 9010
- Fordeler for installasjon i vanntette skap
- Fordelere og tilbehør kan brukes separat
- ved bruk av fordeler uten skap, systemtetthet i henhold til NT VVS 129 kan ikke garanteres
- Deler og koblinger er laget av høykvalitets messing
- plastdelene er laget av polyfenilsulfon
- PPM fordeleren leveres med bajonett gjenger

Søknad

- Vanntette installasjoner for å hindre skader ved lekkasje
- alle typer fordeler installasjoner

Uponor Aqua PLUS Adapter med O-ring Q&E E NKB DR 15-3/8"MT

1025880



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	3/8
LENGTH_L	30,3
Lengde (l1)	4,3
Lengde (l2)	18
z1	8

Product code

Item no EAN	7331541033688
Item no GTIN	07331541033688
Item no LVI	2022892
Item no NOBB	41945203
Item no NRF	5111097
Item no RSK	1870336
Item no VVS	046169115

Dimensjoner

Element Enhets høyde	30
Vare Enhetslengde	20
Vare Enhetsvekt	0,036
Vareenhetsbredde	20
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905262762
Emballasje GTIN PL3	06414905262779
Emballasjehøyde PL1	120
Emballasjehøyde PL3	140
Emballasjelengde PL1	110
Emballasjelengde PL3	350
Emballasje mengde PL1	5

Emballasje mengde PL3	200
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,000264
Emballasjevolum PL3	0,0098
Emballasjevekt PL1	0,18
Emballasjevekt PL3	7,2
Emballasjebredde PL1	20
Emballasjebredde PL3	200

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no