


## Uponor Aqua PLUS Adapter med O-ring Q&E E NKB DR 18-3/8"MT

1025881

- For Q&E fordeler med utskiftbare avstikk



### Om Uponor Aqua PLUS Adapter med O-ring Q&E E NKB DR

#### Spesifikasjon


- Vanntette skap i henhold til NT VVS 129
- for forelere med c/c 50 mm
- for M7 skapmuffer
- inkluderer skap, sprutdeksler og tilbehørspose
- dører og rammer (hvis nødvendig) bør bestilles separat
- RAL 9010
- Fordeler for installasjon i vanntette skap
- Fordelere og tilbehør kan brukes separat
- ved bruk av fordeler uten skap, systemtetthet i henhold til NT VVS 129 kan ikke garanteres
- Deler og koblinger er laget av høykvalitets messing
- plastdelene er laget av polyfenilsulfon
- PPM fordeleren leveres med bajonett gjenger

#### Søknad

- Vanntette installasjoner for å hindre skader ved lekkasje
- alle typer fordeler installasjoner

## Uponor Aqua PLUS Adapter med O-ring Q&E E NKB DR 18-3/8"MT

1025881



### Measurements

|                   |      |
|-------------------|------|
| Sylindrisk_tråd_G | 3/8  |
| LENGTH_L          | 32,3 |
| Lengde (l1)       | 4,3  |
| Lengde (l2)       | 20   |
| z1                | 8    |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541033695  |
| Item no GTIN | 07331541033695 |
| Item no LVI  | 2022893        |
| Item no NOBB | 48330376       |
| Item no NRF  | 5111096        |
| Item no RSK  | 1870298        |
| Item no VVS  | 046169118      |

### Dimensjoner

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Element Enhets høyde | 30    |
| Vare Enhetslengde    | 25    |
| Vare Enhetsvekt      | 0,035 |
| Vareenhetsbredde     | 25    |
| Item_UOM             | STK   |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Emballasje GTIN PL1  | 06414905262786 |
| Emballasje GTIN PL3  | 06414905262793 |
| Emballasje GTIN PL4  | 06414905262809 |
| Emballasjehøyde PL1  | 125            |
| Emballasjehøyde PL3  | 185            |
| Emballasjehøyde PL4  | 700            |
| Emballasjelengde PL1 | 130            |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Emballasjelengde PL3  | 185         |
| Emballasjelengde PL4  | 1200        |
| Emballasje mengde PL1 | 10          |
| Emballasje mengde PL3 | 100         |
| Emballasje mengde PL4 | 9600        |
| Emballasjetype PL1    | Plastic_Bag |
| Emballasjetype PL3    | Box         |
| Emballasjetype PL4    | Pallet      |
| Emballasjevolum PL1   | 0,000325    |
| Emballasjevolum PL3   | 0,0031487   |
| Emballasjevolum PL4   | 0,672       |
| Emballasjevekt PL1    | 0,35        |
| Emballasjevekt PL3    | 3,56        |
| Emballasjevekt PL4    | 361         |
| Emballasjebredde PL1  | 20          |
| Emballasjebredde PL3  | 92          |
| Emballasjebredde PL4  | 800         |

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)