Produktdatablad (pdf)



GF Uponor Magna Fordeler Turventil

1030134

- Med avstengningsfunksjon
- Laget av glassfiberforsterket polyamid



Om GF Uponor Magna Fordeler Turventil

Spesifikasjon

- Magna fordelersystem for store arealer
- Sløyfer 2-5 6-9 10-14 15-19 20
- brakett 2 3 4 5 6
- avstand mellom avstikk er 100 mm.

Søknad

- Oppvarming av store arealer.
- for bruk i betong
- maks. 20 sløyfer
– maks. trykk: 6 bar ved 60°C

GF Uponor Magna Fordeler Turventil

1030134



Product code

Item no EAN	4021598113794
Item no GF	35001030134
Item no GTIN	04021598113794
Item no LVI	2024103
Item no NOBB	48328083
Item no NRF	8601844
Item no RSK	2419274
Item no VVS	046266020

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	35
Vare Enhetslengde	125
Vare Enhetsvekt	0,048
Vareenhetsbredde	35
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905263899
Emballasje GTIN PL3	06414905263905
Emballasje GTIN PL4	06414905263912
Emballasjehøyde PL1	145
Emballasjehøyde PL3	90
Emballasjehøyde PL4	1500
Emballasjelengde PL1	38
Emballasjelengde PL3	360
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1

Emballasje mengde PL3	20
Emballasje mengde PL4	800
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00020938
Emballasjevolum PL3	0,005994
Emballasjevolum PL4	1,44
Emballasjevekt PL1	0,098
Emballasjevekt PL3	2,01
Emballasjevekt PL4	105,4
Emballasjebredde PL1	38
Emballasjebredde PL3	185
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Norge AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E kundeservice.no.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/nb-no/vvs

+GF+